BMI BRAAS

Минеральная черепица



swipe to continue



Минеральная черепица — традиции европейской архитектуры

Самая популярная черепица на кровельном рынке России и стран СНГ. Мы производим натуральную черепицу с 1996 года на наших современных предприятиях в Российской Федерации и Республике Беларусь.



Описание

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,4
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С в водонасыщенном состоянии), циклов	1000
Механическая прочность, Н, не менее	2000
Расход, шт./кв.м	9,7 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	41,5 - 46,0*

*- в зависимости от шага обрешетки.



Уникальный трехгребневый замок

Полностью исключает проникновение воды и снега в местах продольных стыков черепиц



Идентификация продукции

На каждую черепицу наносится день, месяц, год и время выпуска, а также условное наименование завода



Закругленный нижний край

Черепица производится по уникальной технологии с плавно закругленным нижним краем, который придает кровле красоту и элегантность



Надежный зацеп

Обеспечивает прочную фиксацию черепицы на обрешетке



Двойной аэродинамический замок

Препятствует проникновению осадков в подкровельное пространство при сильном дожде и ветре





Таунус

Четкий и выразительный профиль черепицы с широкой волной безукоризненно передает форму и красоту крыши дома.

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

Антик темно-коричневый

Графит

Красный

Темно-коричневый

Дюна

Описание

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,4
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С в водонасыщенном состоянии), циклов	1000
Механическая прочность, Н, не менее	2000
Расход, шт./кв.м	9,7 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	41,5 - 46,0*

*- в зависимости от шага обрешетки.



Уникальный трехгребневый замок

Полностью исключает
проникновение воды и снега
в местах продольных стыков черепиц



Идентификация продукции

На каждую черепицу наносится
день, месяц, год и время выпуска,
а также условное наименование завода



Эстетичный нижний край

Черепица производится по уникальной
технологии с плавно закругленным нижним
краем, который придает кровле красоту и элегантность



Надежный зацеп

Обеспечивает прочную
фиксацию черепицы
на обрешетке



Двойной аэродинамический замок

Гарантирует высокую
надежность кровли
в любое время года





Тевива

Стильная современная модель плоской черепицы с гладкой глянцевой поверхностью для домов со строгими архитектурными формами.

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

Графит

Черный

Серый кристалл

Темно-серый

Описание

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

Область применения

Устройство скатных кровель с уклоном от 19° до 90°.

Способ укладки

Свободно укладывается или механически крепится к обрешетке в зависимости от уклона крыши и ветровых нагрузок.

Наименование показателя, ед. измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры, мм	420x330
Масса, кг	4,6
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С в водонасыщенном состоянии), циклов	500
Механическая прочность, Н, не менее	1200
Расход, шт./кв.м	9,8 - 10,7*
Вес готового покрытия, кг/кв.м	45,1 - 49,1*

*- в зависимости от шага обрешетки.

Безграничные возможности









Безграничные возможности









Подлинная архитектура

благородно подчеркивает красоту и самобытность дома.

Современный тренд,

направленный на использование только безопасных, природных и экологически чистых материалов.



Детально продуманная кровельная система

гарантирует надежность в течение всего срока службы.

Выгодная инвестиция

в строительство собственного дома.

BMI Group

Группа BMI - международный лидер в области производства строительных материалов.

На современных предприятиях в России компания производит кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы ICOPAL для плоских кровель и фундаментов, а также минеральную черепицу BRAAS для скатных кровель.

Благодаря передовым технологиям, инновационным разработкам и системным решениям материалы ICOPAL и BRAAS позволяют эффективно и надежно реализовывать различные проекты в промышленном и гражданском строительстве.

BMI - больше, чем просто кровля!













Центральный офис
BMI Россия

8 800 444 75,25; +7 495 660 10 56

Москва, ул. Доброслободская, д. 3,
Деловой центр «Басманов»

info@bmi-russia.com

www.braas.ru